

HOTELE I MOTELE

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
1.	Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Obiekty całoroczne zlokalizowane w wielu budynkach powinny być połączone stałymi zabudowanymi przejściami, zapewniającymi dostęp do wszystkich usług w obiekcie. Wymaganie to nie dotyczy hoteli zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym.	*	*	*							
3.	Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz.	*	*	*			*	*	*		
4.	Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych.	*	*	*			*	*	*		
5.	Górna osłona nad podjazdem do obiektu na odpowiedniej wysokości.	*	*				*	*			
6.	Wydzielona droga dostaw.	*	*				*	*			
7.	Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojeżdż, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele					
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
8.	Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Zapewnienie parkingu, garażu, miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z parking strzeżony.	*	*									
	Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego.			*	*	*						
	Zapewnienie parkingu lub garażu dla wszystkich j.m.						*	*	*	*	*	

II. Instalacje i urządzenia techniczne

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele						
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
9.	W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:												
	1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 26°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%.	*	*				*	*					
	2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza oraz usuwająca zapachy w całym obiekcie*. * w salach konferencyjnych hoteli/moteli 3* o ile są w obiekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 26°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%.			*					*				
	3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań*. * potwierdza się następującymi dokumentami: decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1.04.1995 r., które utraciły wymienione dokumenty, także opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo obiektu.					*	*			*	*		

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele						
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
10.	W części pobytowej - j.m.:												
	1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 26°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%*. * dotyczy hoteli/moteli 4* uzyskujących, potwierdzających lub zmieniających zaszeregowanie.	*	*				*	*					
	2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań*. * potwierdza się następującymi dokumentami: decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1.04.1995 r., które utraciły wymienione dokumenty, także opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo obiektu.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11.	Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s.* * w obiektach 1* 2* oraz w obiektach 3* które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.) dopuszcza się w wentylację grawitacyjną przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin WC przekraczającej 6,5 m ³ .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12.	Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13.	Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14.	Komfort akustyczny w całym obiekcie	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

[dotyczy p.10.1: potwierdzenie zaszeregowania tylko w rozumieniu art. 39.2 ustawy – zmiana przedsiębiorcy; nie chodzi o kontrole okresowe]

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
15.	Telefon dostępny dla gości przez całą dobę.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16.	Fax dostępny dla gości w godzinach pracy recepcji o ile recepcja jest w obiekcie.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
17.	Dostęp do internetu w pokojach lub na odrębnych stanowiskach.	*	*	*	*		*	*	*	*	
18.	Instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele					
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
19.	Dźwig osobowy lub schody ruchome w obiektach:											
	1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej).	*					*					
	2) powyżej 1 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości,	*					*					
	3) powyżej 2 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości,		*					*				
	4) powyżej 3 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości,			*					*			
	5) powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości.				*	*				*	*	
20.	Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:											
	1) 150 jednostek mieszkalnych,	*					*					
	2) 200 jednostek mieszkalnych,		*					*				
	3) 300 jednostek mieszkalnych.			*					*			

III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użyteczności obiektu

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
21.	Hall recepcyjny wielofunkcyjny	*	*	*			*	*	*		
	1) o powierzchni minimum (w m ²) do 50 j.m.	50	30	20			50	30	20		
	2) o powierzchni dodatkowej (w m ²) dla każdej j.m. powyżej 50 j.m.	0,8	0,5	0,3			0,8	0,5	0,3		
22.	Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej; Wyposażenie minimum:										
	1) umywalki z blatem lub półką	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3) dozownik do płynnego mydła	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4) pojemnik na papier i odpady	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku lub ręcznik materiałowy w roli	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6) wieszaki ściennie, również w kabinach WC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7) WC (w obiektach kategorii 5*, 4* i 3* - oddzielne dla kobiet i mężczyzn)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8) pisuar w WC męskim o ile są WC oddzielne dla kobiet i mężczyzn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

IV. Część mieszkalna

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
23.	Powierzchnia mieszkalna pokoju w m ² (nie obejmuje w.h.s. oraz wyodrębnionych przedpokojów, aneksów barowych, logii itp.)* : * w obiektach 1* - 3* które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,poz. 140 z późn. zm.) dopuszcza się odstępstwo do 10% powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania.										
	1) pokój 1-osobowy	14	12	10	9	8	14	12	10	9	8
	2) pokój 2-osobowy	18	16	14	12	10	18	16	14	12	10
	3) pokój 3-osobowy			16	15	14			16	15	14
	4) pokój 4-osobowy				18	16				18	16
	5) pokój większy niż 4-osobowy - powierzchnia 4-osobowego plus dodatkowo w m ² na każdą następną osobę.				4,5	4				4,5	4
24.	Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni minimum 25 m ² , wyodrębnioną sypialnię, łazienkę z WC o powierzchni min. 6 m ² oraz dodatkowe WC.	*					*				
25.	Wyznaczone pokoje dla niepalących.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele							
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1			
	1. Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające													
26.	Zestaw wyposażenia meblowego (w obiektach 5*, 4*, 3* jednolity komplet, w obiektach 1*, 2* dopuszcza się meble wielofunkcyjne z wyjątkiem łóżek):													
	1) łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2) łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3) nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4a) szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, minimum 3 jednolite wieszaki na osobę	*	*	*			*	*	*					
	4b) wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę				*	*					*	*		
	5) biurko lub stół	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6) bagażnik	*	*				*	*						
	7a) krzesło - jedno na pokój	*	*				*	*						
	7b) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój)			*	*	*			*	*	*	*	*	*
	8) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych)	*	*				*	*						
	9) stolik	*	*				*	*						
	10) lustro	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele					
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
27.	Oświetlenie i gniazdka elektryczne:											
	1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2) lampka oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3) oświetlenie ogólne	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4) bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stół lub biurko)	*	*	*			*	*	*			
	5) dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego				*	*				*	*	

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele					
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
28.	Wyposażenie uzupełniające dla każdej j.m.:											
	1) telefon	*	*	*			*	*	*			
	2) telewizor lub instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych	*	*	*	*		*	*	*	*		
	3) wykładzina dywanowa lub dywanik przy wszystkich łóżkach	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4) firany, żaluzje lub rolety - przepuszczające światło* * dopuszcza się elementy dwufunkcyjne	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5) zasłony, rolety lub żaluzje okienne – zaciemniające* *dopuszcza się elementy dwufunkcyjne	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6a) materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku obcym) i usług hotelu/motelu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6b) hotelowe/motelowe materiały piśmiennicze	*	*	*			*	*	*			
	7) popielniczka w pokojach dla palących	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik	*	*	*			*	*	*			
	9) torba na bieliznę gościa zleconą do prania	*	*	*			*	*	*			
	10) kosz na śmieci niepalny w pokojach bez w.h.s.				*	*				*	*	
	11) sejf	*					*					
	12) minibar	*					*					
	13) minibar lub lodówka (dotyczy hoteli zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym)		*									

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
	14) woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju	*	*	*			*	*	*		
	15) szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele							
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1			
	2. Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych													
29.	Wyposażenie podstawowe*: * dotyczy hoteli/moteli uzyskujących, potwierdzających lub zmieniających zaszerogowanie													
	1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3) WC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30.	Wyposażenie uzupełniające:													
	1) osłona wanny lub natrysku	*	*	*	*		*	*	*	*				
	2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)	*	*	*			*	*	*					
	3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ściennie, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5) gniazdko elektryczne z osłoną	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6) suszarka do włosów	*	*				*	*						
	8) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudnopalny)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9) zestaw minimum dla jednej osoby:													
	a) mydélko toaletowe lub dozownik mydła	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b) ręcznik	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c) ręcznik kąpielowy	*	*	*			*	*	*					

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
	d) płaszcz kąpielowy	*					*				
	e) szklanka lub kubeczek jednorazowy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	f) torba higieniczna	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31.	Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej*: * dotyczy hoteli/moteli 2*, 1* które uzyskały zaszerogowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia										
	1) procent pokoi z pełnym węzłem sanitarnym				50	25				50	25
	2) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:										
	a) umywalka z blatem lub półką				5	5				5	5
	b) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa				10	15				10	15
	c) WC z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn)				15	20				15	20
	3) wyposażenie uzupełniające:										
	a) lustro				*	*				*	*
	b) dozownik do płynnego mydła				*	*				*	*
	c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku lub ręcznik materiałowy w roli				*	*				*	*
	d) pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny				*	*				*	*
	e) wieszaki ściennie				*	*				*	*

V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
32.	Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę.	*	*				*	*			
33.	Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji lub dostępność kawy i herbaty w pokojach.			*	*	*			*	*	*
34.	Budzenie.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35.	Podawanie posiłków do j.m.: room-service czynny przez min. 18 godzin na dobę.	*	*				*	*			
36.	Obsługa bagażowa przez całą dobę.	*	*				*	*			
37.	Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju oraz przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości - czynne całą dobę.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38.	Kwiaciarnia lub możliwość dostarczenia kwiatów.	*	*								
39.	Akceptacja kart płatniczych.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40.	Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej.	*	*	*			*	*	*		
41.	Sprzedaż kosmetyków i środków higieny osobistej.	*	*	*			*	*	*		
42.	Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach: możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej; personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
43.	Usługi gastronomiczne:										
	1) restauracja, dopuszcza się w hotelu 3* brak restauracji jeżeli w odległości do 500 m od obiektu znajduje się restauracja	*	*	*			*	*	*		
	2) aperitif-bar lub bar kawowy	*	*	*	*		*	*	*		
	3) podawanie śniadań	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44.	Zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu - konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.	*	*								
45.	Zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne – minimum dwa rodzaje usług; w hotelach 3* wymagane w miejscowościach wypoczynkowych.	*	*	*							
46.	Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym*. * nie dotyczy obiektów posiadających telewizory do wszystkich j.m.				*	*				*	*
47.	Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości.	*	*	*			*	*	*		
48.	Zmiana pościeli i ręczników:										
	1) codziennie lub na życzenie gości	*	*				*	*			
	2) co trzy dni lub na życzenie gości			*	*	*			*	*	*
49.	Sprzątanie pokoju codziennie lub na życzenie gości.	*	*	*			*	*	*		

VI. Inne

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
50.	Jednolity ubiór dla poszczególnych służb.	*	*	*			*	*	*		

VII. Minimalne wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lp.	Wymagania dla kategorii:	hotele					motele				
		5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
51.	Wymagania dotyczą obiektów powyżej 50 j.m., które obowiązuje dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz.270 oraz z 2004 r. Nr 109 poz.1156)										
	1) ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90 - 110 cm, umożliwiając swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2) co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiając swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3) co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach.	*	*	*	*	*	*	*	*		
	4) w salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5) przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6) co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony, a dla każdego kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	a) w j.m. należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b) wyłączniki światła, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c) w.h.s. powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*